

ارائه و تحلیل کنترل امنیت در رایانش ابری با رویکرد افزایش پایداری مناسب در ذخیره سازی داده ها

علی اکبر احمدی^۱

میلاد حبیب نژاد^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارائه و تحلیل کنترل امنیت در رایانش ابری با رویکرد افزایش پایداری مناسب در ذخیره سازی داده ها است. فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای تأثیر مستقیم در همه بخش های یک سازمان است. رایانش ابری به عنوان یک فناوری نوظهور توانسته با به اشتراک گذاری منابع و برنامه های کاربردی میان کاربران، محیط انعطاف پذیر و قدرتمندی را در سازمانها ایجاد نماید. رایانش ابری به مجموعه ای از سرو راه اطلاق می گردد که می توانند از راه دور و از طریق اینترنت در زمان مناسب ایجاد نماید. این فناوری بسیار کارآمد، محلی برای ایجاد، ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران است با قابل دسترسی باشند. این فناوری مسائل امنیتی در مقیاس روحش نمایان می شوند. مهم این است که این مسائل امنیتی برای افزایش استفاده از رایانش ابری، مسائل امنیتی در مقیاس روحش نمایان می شوند. مهم این است که این مسائل امنیتی برای کمک به کاربردهای وسیع تر رایانش ابری حل شود افزایش تعداد حوادث مربوط به امنیت در ابرها، سازمانها را ملزم می سازد تا به راهکارهای بهبود و ارتقای ابرهای مورداستفاده خود بپردازند و از اطلاعات حساس خود به طور فعال محافظت کنند. رایانش ابری پتانسیل قابل توجه و چشمگیری در ارائه منابع در جریان قدرتمند، مقرن به صرفه، منعطف و با قابلیت مدیریت آسان در اینترنت دارد. رایانش ابری به واسطه استفاده بهینه و مشترک قابلیت های منابع سخت افزاری را به میزان زیادی افزایش می دهد. ویژگی های مزبور سازمان ها و کاربران فردی را ترغیب نموده تا اپلیکیشن ها و سرویس های شان را به محیط ابری منتقل کنند. با توجه به رشد روز افرون تکنولوژی ها و تنوع نیاز کاربران در حوزه فناوری اطلاعات، جایگاه رایانش ابری نمود بیشتری پیدا می کند. چرا که گسترش زیر ساخت محاسباتی در هر سازمان نیازمند صرف هزینه و زمان و نیروی انسانی بسیاری است که گاهی در توان عملیاتی یک سازمان نمی گنجد. از این رو سازمان ها برای پیشبرد اهداف خود تمایل به استفاده از چنین تکنولوژی هایی دارند. در اصل پایگاه داده ها و برنامه های نرم افزاری به سمت مرکز داده بزرگ ابر حرکت داده می شوند که مدیریت داده و سرویس های آن به طور کامل قابل اعتماد نیست. به همین دلیل شرکت ها با وجود اینکه محاسبات ابری امکانات وسیعی در اختیار آنها قرار می دهد، تمایلی به گسترش تجارت خود در ابر ندارند. امنیت داده در ابر یکی از موضوعات مهمی می باشد که اثرات آنها قرار می دهد، تمایلی به گرفته شدن محاسبات ابری می شود؛ اما علی رغم امکانات خوبی که رایانش ابری در اختیار کاربر می گذارد مسائل امنیتی است که در ابعاد مختلف آن را تحت تأثیر قرار می دهد که این تهدیدات شامل موارد مختلف از جمله حمله هکرها، آسیب پذیری ها، از دست داده ها، حریم خصوصی و خیلی موارد دیگر است که از جمله موانع رشد و گسترش آن است. در واقع یکی از چالش های این فناوری نو ظهور امنیت آن است که در این تحقیق به این چالش پرداخته می شود.

واژگان کلیدی

رایانش ابری، امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حریم خصوصی مرکز داده، تهدیدات امنیتی

۱- هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت دولتی. aliakbarahmadi@pnu.ac.ir

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور (تهران واحد غرب)، گروه مدیریت فناوری اطلاعات.

مقدمه

با پیشرفت فناوری اطلاعات و تغییر شیوه زندگی مردم نیازهای جدیدی از قبیل دسترسی آنی به اطلاعات، پردازش سریع، امنیت و کاهش هزینه ها برای کاربران به وجود آمده است؛ که فناوری رایانش ابری پاسخ خوبی برای نیازهای متعدد کاربران می باشد. رایانش ابری تکنولوژی جدیدی است که دسترسی کاربران را برای دریافت منابع همچون منابع محاسباتی، شبکه ها، محیط ذخیره سازی، سرورها، سرویسها و کاربردها، بدون دستیابی فیزیکی کاربران به آنها و بدون پرداخت هزینه گزارف، فراهم می کند. در مقایسه با مدل رایانش قدیمی که در آن داده های کاربر نهایی و قدرت محاسباتی در رایانه کاربر واقع شده اند، منابع مدل رایانش ابری به صورت زیرساخت های مجازی تجمعی شده است که توسط ارائه دهنده خدمات، مدیریت می شود. (تاكايي، ۲۰۱۲)

به طور کلی امنیت در مراکز داده به مجموعه ای از راه حل های فنی برای مشکلات غیرفنی گویند. زمان، پول و تلاش زیادی را می توان برای این کردن سیستم ها صرف کرد؛ اما هرگز نمی توان نگران پاک شدن تصادفی داده ها یا تخریب عمدى اطلاعات نبود. با در نظر گرفتن مجموعه شرایط: اشکالات نرم افزاری، حوادث، اشتباهات، بداقبالی، آب و هوای بد یا یک مهاجم مجهز و با انگیزه، مشاهده می شود که هر مرکز داده ای ممکن است مورد حمله قرار بگیرد، برای مدتی از کار بیافتد، یا حتی کاملاً غیرفعال شود. در این تحقیق برای بالا بردن امنیت در مراکز داده و ایجاد یک مدیریت متمرکز بر روی کنترل دسترسی های تعریف شده در آن و با توجه به ماهیت مراکز داده که محلی امن جهت ذخیره سازی اطلاعات می باشد، ابتدا نیازهای امنیتی یک مرکز داده بیان می شود. از دیدگاه تشکیل دهنده سیستم های رایانش ابری به دو قسمت می شود که از دو قسمت فرات اند و بک اند تشکیل شده است: قسمت اول شامل کاربران و مشتریانی است که از خدمات آن بهره می برنند که شامل سیستم هاو تجهیزات مانند تبلت، موبایل و غیره است و برنامه های کاربردی مثل مرورگر و ب کاربران که به وسیله دستگاه ها از این خدمات بهره می برنند. (رزمجو، ۱۳۸۶).

قسمت بعدی شامل خود ابر است که شامل کامپیوترها، سرورها و سیستم های ذخیره سازی است که با هماهنگی و کارکرد موازی همدیگر به مشتریان خدمات می دهد. تمام سرور ها سیستم عامل مستقل خود را دارند و مستقل از دیگر سیستم ها کار می کنند. محاسبات ابری می تواند فناوری مجازی سازی جهت پیاده سازی ابر استفاده نماید که در مجموعه ای از سیستم های مجازی سازی شده است. مجازی سازی فناوری است که می تواند بر روی یک کامپیوتر معمولی و یا سرور پیاده سازی شود و این امکان را می دهد که چندین سیستم عامل به طور همزمان بر روی آن ها نصب گردد و همچنین به طور همزمان اجرا می گرددند. سروری مرکزی بر روی ترافیک و درخواست های کاربران جهت اطمینان از اجرای روان پردازش ها نظارت می کند که به وسیله ی یک سری پروتکل ها و نرم افزار خاصی به نام میان افزار انجام می شود. میان افزار به سیستم های شبکه شده اجازه ارتباط به یکدیگر را می دهد. رایانش ابری توسط میان افزار تمام پردازش ها را طوری اجرا می کند که به نظر می رسد در یک کامپیوتر معمولی اجرا می شوند. انواع رایانش ابری از لحاظ مدل استقرار ابری که خدمت رسانی می کنند به سه دسته تقسیم می شوند که شامل ابرهای عمومی، ابرهای خصوصی و ابرهای هیبریدی تقسیم می شوند. در ابرهای عمومی سرویس های ابری از طریق بستر اینترنت در دسترس هستند و کاربران از این طریق به راحتی به آن ها دسترسی دارند؛ اما با این وجود از امنیت کمتر برخوردارند و هم چنین آسیب پذیرتر از ابرهای خصوصی هستند چون دسترسی به آن ها سهل تر است و شبکه ی اینترنت شامل

دستگاه های بی شماری است و شبکه های ابری عمومی می توانند به راحتی مورد حمله و سوء استفاده قرار گیرند زیرا همان طور که کاربران به راحتی به آن ها دسترسی دارند می توانند هدف در دسترسی برای افراد مهاجم باشد. ابرهای عمومی انواع مختلفی از سرویس ها را به کاربران ارائه می دهند. در ابرهای خصوصی سرویس ها و ساختارها در داخل شبکه خصوصی و داخلی نگهداری می شوند که در نتیجه امنیت بالاتری نسبت به ابرهای عمومی دارند و کنترل بر روی آن ها راحت تر است. اما آن شرکت یا سازمان باید هزینه خریداری و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز رایانش ابری را تقبل کند. ابرهای هیبریدی هم شامل ابرهای عمومی و هم شامل ابرهای خصوصی است که توسط چندین سرویس دهنده به کاربران خدمات رسانی می کند، در حقیقت ابر هیبریدی، ابر خصوصی است که توسط لینک هایی به دیگر ابرها متصل است. (ادل^۴، وانگر^۵ و ویر^۶، ۲۰۱۵).

روش تحقیق

اثر بخشی رایانش ابری بر پیشرفت فناوری اطلاعات:

دنیای فناوری اطلاعات و اینترنت که امروزه تبدیل به جزئی حیاتی از زندگی بشر شده، روز به روز در حال گسترش است. همسو با آن، نیازهای اعضای جوامع مانند امنیت اطلاعات، پردازش سریع، دسترسی پویا و آنی، قدرت مرکز روى پروژه های سازمانی به جای اتلاف وقت برای نگهداری سرورها و از همه مهم تر، صرفه جویی در هزینه ها اهمیت زیادی یافته است. راه حلی که امروزه در عرصه فناوری برای چنین مشکلاتی پیشنهاد می شود فناوری است که این روزها با نام رایانش ابری (محاسبات ابری، پردازش ابری) پرداخته می شود. رایانش ابری مدلی است برای داشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنا به سفارش شبکه به مجموعه ای از منابع پردازشی پیکربندی پذیر (مثل: شبکه ها، سرورها، فضای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و سرویس ها) که بتوانند با کمترین کار و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردند.

به طور خلاصه به وسیله رایانش ابری شرکت ها، کاربران سرویس های فناوری اطلاعات، می توانند سرویس های مرتبط با فناوری اطلاعات خود به عنوان سرویس بخرند؛ به جای خرید سرورها برای سرویس های درونی یا برونی، یا خرید مجوز نرم افزارها شرکت ها می توانند آنها را به عنوان سرویس بخرند. رایانش ابری راهی برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی یا امکانات، بدون هزینه کردن برای زیرساخت جدید، آموزش پرسنل جدید، یا خرید مجوز نرم افزار جدید می باشد؛ در واقع شرکت ها یا افراد تنها برای آنچه مصرف می کنند پول خواهند داد. بنابراین راهی موثر برای استفاده از منابع، مدیریت سرمایه و هزینه های پشتیبانی فناوری است.

ساختار کاملاً باز و توزیع شده در رایانش ابری و سرویس های آن موجب می شود تا هدفی جذاب برای مهاجمان باشد. این ساختار شامل پارادایم های سرویس گرا و توزیع شده mesh چندگانه، اجاره چندگانه، دامنه های چندگانه و ساختارهای مدیریتی خودمختار چند کاربره می باشد که مستعد تهدیدات امنیتی و آسیب پذیری بیشتری هستند. معماری سرویس در رایانش ابری از ترکیب سه لایه وابسته به هم به نام های زیرساخت، سکو یا بستر و برنامه تشکیل شده است که با خطاهای پیکربندی متفاوتی که توسط کاربر یا فراهم کننده سرویس ایجاد می شود، معرفی می گردد. یک سیستم رایانش ابری می تواند با چندین تهدید متفاوت رو به رو شود که شامل تهدیدات یکپارچگی (صحبت)، محرومگی و

4 – Odell,L.A.

5- Wagner,R.

6-Weir,T.J.

دسترس پذیری منابع، داده و زیرساخت‌های مجازی سازی شده که به عنوان بستری برای حملات جدید می‌باشد. یکی از روش‌های شناسایی حملات استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ می‌باشد و هدف از این تحقیق بررسی راهکارهای مختلف ارائه شده در مورد کنترل امنیت رایانش ابری در ذخیره سازی داده‌ها می‌باشد. امتیازات بارز ابرها توجه بسیاری از سازمانها را به خود جلب کرده است، اما جنبه‌ای که هنوز باعث عقب نشینی بسیاری از سازمانها در برابر این فناوری می‌گردد، نحوه امن سازی داده‌ها در ابر و اطمینان از امنیت محیط است.

تعاریف متغیرها رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری یا cloud computing، یکی از روش‌های ارائه سرویس‌های محاسباتی است که شامل سرورها، فضای ذخیره‌سازی، پایگاه‌های اطلاعاتی، شبکه‌ها، نرم‌افزارها، تجزیه و تحلیل‌ها و اطلاعات از طریق اینترنت می‌شود و به کاربران اجازه می‌دهد تا به سادگی و با کمترین هزینه، به منابع محاسباتی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و نیاز به تهیه و نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار خود را نداشته باشند.

در حقیقت، ذخیره‌سازی مبتنی بر ابر به جای ذخیره و نگهداری فایل‌ها روی هارد دیسک اختصاصی یا دستگاه ذخیره‌سازی لوکال، امکان ذخیره‌سازی آن‌ها را در پایگاه داده از راه دور فراهم می‌کند. با استفاده از رایانش ابری، می‌توانید در زمان و مکان دلخواه فقط با استفاده از اتصال به اینترنت به داده‌ها و برنامه‌ها نرم‌افزاری دسترسی داشته باشید.
(Zhou et al,2010)

دلیل نام‌گذاری رایانش ابری این است که دسترسی به اطلاعات را از طریق فضای ابری یا فضای مجازی امکان‌پذیر می‌کند. شرکت‌هایی که سرویس‌های ابری ارائه می‌کنند، به کاربران امکان می‌دهند تا فایل‌ها و برنامه‌های کاربردی خود را روی سرورهای راه دور ذخیره کنند و سپس با استفاده از اینترنت در زمان و مکان مدنظرشان به اطلاعاتشان دسترسی داشته باشند. این یعنی کاربر به حضور در مکانی خاص برای دسترسی نیازی ندارد و از راه دور می‌تواند داده‌های ذخیره‌شده‌اش را به راحتی کنترل و مدیریت کند. رایانش ابری تمام کارهای سنگین مربوط به پردازش داده‌ها را انجام می‌دهد و تمام این کارها را به کامپیوترهای بسیار دور در فضای مجازی منتقل می‌کند؛ درنتیجه، اینترنت به فضای ابری تبدیل می‌شود و شما می‌توانید در هر نقطه‌ای از جهان با هر دستگاهی، به داده‌ها و فایل‌هایتان دسترسی داشته باشید.
(Wu et al,2014)

نکات مهم درباره رایانش ابری:

- رایانش ابری سرویس‌های مختلفی را از طریق اینترنت ارائه می‌دهد؛ از جمله ذخیره‌سازی داده‌ها، سرورها، پایگاه‌های داده، شبکه و نرم‌افزارهای کاربردی.
- ذخیره‌سازی مبتنی بر ابر امکان ذخیره فایل‌ها را در پایگاه داده راه دور و بازیابی آن‌ها را فراهم می‌کند.
- سرویس‌های رایانش ابری هم عمومی و هم خصوصی هستند. خدمات عمومی به صورت آنلاین همراه با هزینه ارائه می‌شوند؛ اما خدمات خصوصی در شبکه برای مشتریان خاصی میزبانی می‌شوند.

رایانش ابری شامل سه بخش اساسی است:

- شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ابری داده‌ها و برنامه‌های کاربردی را در ماشین‌های فیزیکی ذخیره می‌کنند؛ یعنی مکان‌هایی که به عنوان مراکز داده شناخته می‌شوند.

- کاربران به این داده ها و برنامه های کاربردی دسترسی دارند.
 - اینترنت شرکت های ارائه دهنده گان و کاربران را به سرعت حتی در فواصل طولانی بهم متصل می کند.
- این بخش ها ساده هستند؛ اما فناوری ای که آن ها را در کنار هم قرار می دهد، پیچیده است.

رایانش ابری به طرز چشمگیری رویکرد کسب و کارها به منابع IT را تغییر می دهد و ساده می کند. به عنوان مثال، بسیاری از ارائه دهنده گان فضای ابر خدمات مبتنی بر اشتراک را ارائه می دهند و مشتریان در ازای پرداخت هزینه ماهانه، می توانند به تمام منابع محاسباتی موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. این یعنی آنان مجبور نیستند مجوزهای نرم افزاری را تهیه کنند، سرورهای قدیمی را ارتقا دهند، ماشین های بیشتری را در صورت تمام شدن فضای ذخیره سازی بخرند یا به روزرسانی های نرم افزاری را نصب کنند تا همگام با تهدیدات امنیتی در حال تکامل و ارتقا باشند. (ولوی و موحدی، ۱۳۹۹)

بدین ترتیب، رایانش ابری مانند اجاره ماشین است. کاربر می تواند از وسیله نقلیه استفاده کند؛ اما انجام تعمیرات، جایگزینی خودروهای جدید با خودروهای قدیمی و... بر عهده مالک خودروست. اگر کاربر به ماشینی با امکانات بیشتری نیاز داشت، کافی است قراردادی جدید را امضا کند و کلیدها را تحويل بگیرد.

مدل های مختلف رایانش ابری:

ابرها انواع مختلفی دارند که هر کدام با دیگری متفاوت اند. در مجموع، رایانش ابری به سه دسته «عمومی» و «خصوصی» و «ترکیبی» و «چند ابری» تقسیم می شود که در ادامه، هر کدام از آن ها را بررسی می کنیم.

۱. ابر عمومی

ابرهای عمومی سرویس های خود را روی سرورها و فضای ذخیره سازی در اینترنت ارائه می دهند. این ابرها را شرکت های شخص ثالثی اداره می کنند که وظیفه مدیریت و کنترل تمام سخت افزار و نرم افزار و زیرساخت های کلی را بر عهده دارند. کاربران با استفاده از حساب هایی که تقریباً برای هر کسی در دسترس است، می توانند به این سرویس ها دسترسی پیدا کنند.

۲. ابرهای خصوصی

ابرهای خصوصی برای مشتریان خاص (معمولأً کسب و کارها یا سازمان ها) تهیه می شوند. مرکز خدمات داده شرکت ممکن است هاست سرویس رایانش ابری باشد. بسیاری از خدمات رایانش ابری خصوصی روی شبکه خصوصی ارائه می شوند. از شرکت ها گرفته تا دانشگاه ها و سازمان ها می توانند ابرهای خصوصی را برای استفاده انحصاری خود میزبانی کنند. هنگامی که آن ها این کار را انجام می دهند، مالک زیرساخت های زیرین ابر هستند و آن را در محلی از راه دور میزبانی می کنند.

۳. ابرهای ترکیبی

ابرهای ترکیبی همان طور که از نامشان پیداست، ترکیبی از خدمات عمومی و خصوصی هستند. این نوع مدل به کاربر انعطاف پذیری بیشتری می دهد و به بهینه سازی زیرساخت و امنیت او نیز کمک می کند. به طور کلی، سازمان ها از ابرهای خصوصی برای عملکردهای حساس و از ابرهای عمومی برای تطبیق با افزایش تقاضای محاسباتی استفاده می کنند. داده ها و برنامه ها اغلب به طور خود کار بین آن ها را در بدل می شود. این کار به سازمان ها انعطاف پذیری بیشتری می دهد، بدون اینکه آن ها را به کنار گذاشتن زیرساخت های موجود و امنیت ملزم کند.

۴. چندابری (Multicloud)

چندابری زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان‌ها از ابرهای متعدد چندین شرکت ارائه‌دهنده استفاده کنند. این کار مزایای بسیار زیادی به همراه دارد. در حقیقت، استفاده از چندین شرکت مختلف ارائه‌دهنده رایانش ابری بدین معنی است که می‌توانید ویژگی‌ها و عملکردهای آن‌ها را باهم ترکیب کنید.

معرفی انواع مدل‌های Cloud Computing

سه سرویس مهم رایانش ابری که کاربرد و طرفداران زیادی دارند، رایانش ابری فناوری واحدی مانند ریزتراسه یا تلفن همراه نیست؛ بلکه سیستمی است که درمجموع، از سه سرویس تشکیل شده است: ۱. نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)؛ ۲. زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)؛ ۳. پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS). (Holtz et al, 2017).

۱. نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)

نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS) رایج‌ترین نوع رایانش ابری است. درواقع، SaaS برنامه‌های کاربردی را به صورت کامل و آماده از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دهد و دیگر نیازی نیست که کاربران نرم‌افزار را دانلود و روی کامپیوترشان نصب کنند. استفاده از این سرویس به کاربران کمک می‌کند در مدت‌زمان کوتاهی به نرم‌افزار مدنظرشان دسترسی پیدا کنند. شایان ذکر است که تعمیر و نگهداری و عیب‌یابی این سرویس کاملاً بر عهده شرکت ارائه‌دهنده رایانش ابری است. همچنین، نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS) صدور مجوز برنامه نرم‌افزاری به کاربران را شامل می‌شود. مجوزها معمولاً از طریق مدل پرداختی یا بر حسب تقاضا ارائه می‌شوند. این نوع سیستم را می‌توان در Microsoft Office 365 یافت.

۲. زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)

زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) رویکرد انتخاب را برای محاسبات ارائه می‌دهد. فرض بر این است که در حال حاضر زیرساخت‌های اساسی فناوری اطلاعات را در اختیار دارید و در صورت نیاز، می‌توانید آن را با بلوک‌های ساختمنی مختلف تقویت کنید. این رویکرد برای سازمان‌هایی بهترین کار را انجام می‌دهد که سیستم عامل خاص خود را دارند؛ اما در طول زمان، به ابزارهایی برای پشتیبانی از آن سیستم‌ها احتیاج دارند. اتصال به سرورها، فایروال‌ها، سخت‌افزار و سایر زیرساخت‌ها به شرکت‌ها آزادی طراحی در مقیاس را با استفاده از اجزای از پیش ساخته شده می‌دهد. IaaS می‌تواند به عنوان داربستی عمل کند که روی آن پروژه‌های خاص با الزامات منحصر به فرد فناوری اطلاعات اجرا می‌شود. برای مثال، کسب و کاری که در حال توسعه نرم‌افزار جدید است، احتمال دارد از IaaS برای ایجاد محیطی آزمایشی قبل از راه‌اندازی آن استفاده کند. افزون‌براین، شرکت تجارت الکترونیک ممکن است از IaaS برای میزبانی وب‌سایتش بهره ببرد. این سرویس روشی برای ارائه همه‌چیز را شامل می‌شود؛ از سیستم عامل گرفته تا سرورها و فضای ذخیره‌سازی از طریق اتصال مبتنی بر IP به عنوان بخشی از سرویس درخواستی. با استفاده از سرویس IaaS، کاربران دیگر به خرید نرم‌افزار یا سرور نیازی ندارند و این منابع را در سرویس برونسپاری و براساس تقاضا می‌توانند تهیه کنند. از نمونه‌های معروف سیستم IaaS می‌توان به Microsoft Azure و IBM Cloud اشاره کرد.

۳. پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)

پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS) ابزارهای مهم برای طراحی و توسعه نرم افزار را فراهم می کند. این سرویس شامل ابزارهای توسعه، کتابخانه های کد، سرورها، محیط های برنامه نویسی و اجزای برنامه از پیش پیکربندی شده است.

با PaaS، شرکت های ارائه دهنده رایانش ابری نگرانی های مربوط به پشتیبان مانند امنیت و زیرساخت و ادغام داده ها را مدیریت می کنند؛ درنتیجه، کاربران می توانند روی ساخت و هاست و آزمایش برنامه ها تمرکز کنند و سریع تر و ارزان تر آن را انجام دهند. این سرویس پیچیده ترین لایه از سه لایه محاسبات مبتنی بر ابر شناخته می شود.

نکته مهم اینکه PaaS شباهت هایی با SaaS دارد؛ ولی تفاوت اصلی شان در این است که به جای ارائه نرم افزار به صورت آنلاین، درواقع پلتفرمی برای توسعه نرم افزار است که از طریق اینترنت ارائه می شود. این مدل شامل پلتفرم هایی مانند Salesforce.com و Heroku است.

جدول تفاوت های IaaS و PaaS و SaaS

محدودیت ها	کاربرد	ویژگی ها	مزایا	تحویل	انواع پلتفرم
قابلیت همکاری – قفل فروشنده – نداشتن پشتیبانی یکپارچه – امنیت داده ها – سفارشی سازی – فقدان کنترل – محدودیت های ویژگی – عملکرد و خرابی	استارت آپ ها یا شرکت های کوچک – پروژه های کوتاه مدت – برنامه هایی که هم به وب و هم به موبایل نیاز دارند.	از یک مکان مرکزی مدیریت می شود. – روی سرور راه دور میزبانی می شود. – از طریق اینترنت در دسترس است. – کاربران مسئول به روزرسانی سخت افزار یا نرم افزار نیستند.	کاهش زمان و هزینه برای انجام کارهایی مانند نصب و مدیریت و ارتقای نرم افزار	وب سایت	SaaS
امنیت داده ها – یکپارچگی ها – قفل فروشنده – سفارشی سازی سیستم های قدیمی – مشکلات زمان اجرا – محدودیت های عملیاتی	ایجاد برنامه های کاربردی سفارشی – ساده سازی جریان های کاری زمانی که چندین توسعه دهنده روی یک پروژه توسعه کار می کنند.	مبتنی بر فناوری مجازی سازی است. – خدمات مختلفی را برای کمک به توسعه و آزمایش و استقرار برنامه ها ارائه می دهد. – برای کاربران زیادی از طریق همان برنامه توسعه	نصب و توسعه مقرن به صرفه برنامه ها – مقیاس پذیر – دسترسی آسان – سفارشی سازی آسان برنامه ها – کاهش در خور توجه کد گذاری – انتقال	وب سایت	PaaS

		آسان به مدل هیبریدی	در دسترس است. - خدمات وب و پایگاه داده را ترکیب می کند.		
IaaS	داشبورد یا API	منعطف ترین مدل رایانش ابری - خودکارسازی آسان استقرار ذخیره سازی، شبکه، سرورها و قدرت پردازش - امکان خرید منابع - در صورت نیاز - مقیاس پذیری چشمگیر	منابع به عنوان سرویس در دسترس هستند. - هزینه بسته به مصرف متفاوت است. - خدمات بسیار مقیاس پذیر هستند. - سازمان کنترل کامل زیرساخت را حفظ می کند. - پویا و انعطاف پذیر است.	استارت آپ ها و شرکت های کوچک - شرکت های بزرگ - شرکت هایی که رشد سریعی را تجربه می کنند.	امنیت - سیستم های قدیمی که در فضای ابری کار می کنند. - منابع داخلی و آموزش

مزایای رایانش ابری:

۱. استفاده آسان و راحت

استفاده از رایانش ابری ذخیره و بازیابی و به اشتراک گذاری اطلاعات را سریع و آسان می کند. همچنین، می توان به توانایی استفاده از نرم افزار از طریق دستگاه های مختلف برنامه ای بومی یا یک مرورگر اشاره کرد. درنتیجه، کاربران می توانند فایل ها و تنظیمات خود را به رو شی کاملاً یکپارچه به دستگاه های دیگر منتقل کنند.

۲. انعطاف پذیری

از آنجاکه اطلاعات در مکان ها و دستگاه ها جریان دارد، کارمندان می توانند با خیال راحت و به طور ایمن در هر جایی کار کنند. این باعث می شود که آنان در انجام کارشان موفق تر و راضی تر باشند.

۳. هزینه

در هسته رایانش ابری، ایده «چند تداومی» وجود دارد؛ یعنی ارائه دهنده سرویس ابری مشتریان زیادی دارد که از منابع محاسباتی مشابهی استفاده می کنند. این درست مانند ساختمان آپارتمانی است. اگرچه ساکنان امکانات و زیرساخت های مشترک دارند، همه آزادند آپارتمانشان را به دلخواه خود تزیین کنند.

همچنین، رایانش ابری در کاهش هزینه بسیار زیاد کسب و کارها نقش مؤثری ایفا می کند. پیش از فناوری رایانش ابری، شرکت ها به خرید و ساخت و نگهداری فناوری و زیرساخت مدیریت اطلاعات پر هزینه ملزم بودند. در حالی که امروزه

شرکت ها می توانند مراکز پر هزینه سرور و بخش های فناوری اطلاعات را با اتصالات اینترنتی سریع تعویض کنند و کارمندان نیز برای انجام وظایفشان می توانند به صورت آنلاین با هم دیگر در ارتباط باشند.

۴. قابلیت اطمینان

ارائه دهنده گان سرویس های ابری به طور مستمر معماری خود را اصلاح می کنند تا بهترین استانداردهای عملکرد و در دسترس بودن را ارائه دهند. در همین حال، اشخاص ثالثی که خدمات آنها را میزبانی می کنند، به طور مداوم آنها را نگهداری و به روز و دسترسی آسان به پشتیبانی مشتری را فراهم می کنند. این تعهد به بهبود مستمر آنها را در استانداردهای برتر قابل اعتماد می کند.

۵. مقیاس پذیری^۱

فروشنده گان ابری معمولاً به مشتریان اجازه می دهد منابع محاسباتی را در صورت نیاز افزایش یا کاهش دهند. این بدان معناست که میزان رایانش ابری می تواند با توجه به کسب و کار تان افزایش یا کاهش یابد؛ یعنی پنهانی باند و کاربرها و سرویس ها را می توانید کم و زیاد و حتی ارائه دهنده گان خدمات بیشتری را اضافه کنید. علاوه بر این، بسیاری از ارائه دهنده گان خدمات ابری این مقیاس بندی را از طرف شما خود کار می کنند تا تیم ها بتوانند زمان بیشتری را برای تجربه مشتری و زمان کمتری را برای برنامه ریزی ظرفیت صرف کنند.

۶. بک آپ گیری

رایانش ابری بسیار فراتر از دسترسی به فایل ها در دستگاه های مختلف است. به لطف خدمات رایانش ابری، کاربران می توانند ایمیل خود را در هر کامپیوتری بررسی و حتی فایل ها را با استفاده از سرویس هایی مانند Dropbox و Google Drive ذخیره کنند. سرویس های رایانش ابری امکان بک آپ گیری از فایل های موسیقی و عکس و ویدئو را نیز برای کاربران فراهم می کنند؛ درنتیجه در صورت خراب شدن هارد دیسک، آنان می توانند به راحتی به تمامی اطلاعاتشان دسترسی پیدا کنند. (تیلور و فرانسیس، ۲۰۱۸)

۷. سرعت زیاد

ساختار ابری به افراد اجازه می دهد تا فضای ذخیره سازی را روی دسکتاپ یا لپ تاپ خود ذخیره کنند و نرم افزار را سریع تر ارتقا دهند؛ زیرا شرکت های نرم افزاری می توانند محصولاتشان را به جای روش های سنتی تر و ملموس تر شامل هارد دیسک ها یا درایوهای فلاش، از طریق وب ارائه دهند. به عنوان مثال، کاربران Adobe می توانند از طریق اشتراک مبتنی بر اینترنت به برنامه های کاربردی موجود در Creative Cloud خود دسترسی داشته باشند. این امر به کاربران امکان می دهد نسخه های جدید برنامه هایشان را به راحتی دانلود و نصب کنند.



نقاط ضعف رایانش ابری:

- امنیت:** امنیت همیشه از جمله نگرانی‌های مهم درباره فضای ابری بوده و خواهد بود؛ به خصوص زمانی که از سوابق پزشکی و اطلاعات مالی حساس صحبت می‌شود. مقررات سرویس‌های رایانش ابری را مجبور می‌کند تا اقدامات امنیتی و انطباق خود را تقویت کند. رمزگذاری از اطلاعات حیاتی محافظت می‌کند؛ اما اگر آن کلید رمزگذاری گم شود، داده‌ها ناپدید می‌شوند.
- اختلالات سرویس:** سروورهایی که شرکت‌های رایانش ابری نگهداری می‌کنند، ممکن است قربانی بلایای طبیعی و اشکالات داخلی و قطع برق شوند؛ درنتیجه، گستره جغرافیایی محاسبات ابری هر دو طرف را کاهش می‌دهد.
- انتقال اشتباهات:** مانند هر فناوری دیگری، منحنی یادگیری هم برای کارکنان و هم برای مدیران وجود دارد؛ اما از آنجاکه بسیاری از افراد از طریق یک پورتال به اطلاعات دسترسی پیدا و آن‌ها را دست‌کاری می‌کنند، اشتباهات غیرعمدی ممکن است به کل سیستم منتقل شوند.

یافته‌های تحقیق

کنترل امنیت در رایانش ابری:

از موارد مهم در این زمینه از دست رفتن داده‌ها است. نکته‌ی دیگر تأخیر در مباحث رایانش ابری است؛ که از مهم ترین چالش‌ها امنیت است. خطرات گوناگونی، هم کاربران استفاده کننده از خدمات رایانش ابری و هم شرکت‌های سرویس دهنده رایانش ابری را تهدید می‌کند. این خطرات می‌توانند شامل موارد خیلی گسترده‌ای باشد، چون رایانش ابری بر بستر اینترنت است و همچنین اینترنت دروازه‌ای به یک شبکه‌ی بسیار گسترده که می‌تواند انواع تهدید‌ها و خطرات گوناگون را به رایانش ابری تحمیل می‌کند. دسترسی پذیری‌های آن سوء استفاده کنند. تهدیداتی که این سیستم‌ها را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، شامل انواع حملات جهت نفوذ، تخریب، بدافزارها (که شامل انواع ویروس‌ها، کرم‌ها، اسپ های تراوا یا تروجان و موارد دیگر است)، دسترسی‌های غیر مجاز، دزدی اطلاعات، تغییر اطلاعات، افشای کردن اطلاعات و غیره باشد. در رایانش ابری کاربران و مشتریان با مهاجرت به ابر به طور اساسی از برآوردهنده‌های نگهداری زیرساخت رها می‌شوند، اما با این وجود هزینه‌های ارتباطات افزایش می‌یابد به عنوان نمونه هزینه ارسال و دریافت داده‌ها مسئله‌ی جدیدی است که پیش روی مشتریان ابر است. یکی از چالش‌های دیگر حالت جعبه سیاه بودن سرویس‌های ابری است به طوری که کاربران سرویس گیرنده اطمینان خود را نسبت به خدمات دهنده ابر از دست می

دهند. در واقع هیچ معیاری بر امنیت این سیستم ها وجود ندارد و کاربران توانایی برای سنجیدن امنیت ابر را ندارند. هم چنین کاربران از محل ذخیره سازی اطلاعات خود آگاهی ندارند و کاربران نمی دانند که اطلاعاتی که در ابر ذخیره می کنند در کجا است. اطلاعات کاربران در دیتابسترها بزرگی ذخیره می شود و شرکت های خدمات دهنده از امن بودن اطلاعات ذخیره شده به کاربران اطمینان می دهند اما احتمال تغییر و از دست رفتن اطلاعات به دلیل نفوذ کردن و یا حتی اشتباهات انسانی وجود دارد؛ اما با پشتیبان گیری از اطلاعات و تنظیمات دوره ای می توان تا حد بالای در حفظ و نگهداری اطلاعات کمک کنند تا در صورت بروز هر گونه رخدادی که باعث از بین رفتن اطلاعات شد، اطلاعات و تنظیمات از بین نرونده، در این حالت در صورت از بین رفتن اطلاعات، اطلاعات می توانند بازگردانی شوند. پشتیبان گیری از اطلاعات می تواند خودکار و یا به صورت دستی باشد که می تواند در یک سیستم و یا چند سیستم ذخیره شوند. از مشکلات دیگر می تواند به حریم خصوصی کاربران اشاره کرد. معماری امنیتی ابر تنها در صورتی موثر است که پیاده سازی های دفاعی صحیح در محل باشد. معماری امنیت ابر کارآمد باید مسائلی که مدیریت امنیت را بوجود می آیند را تشخیص دهد. مدیریت امنیت، این مسائل را با کنترل های امنیتی نشان می دهد. این کنترل ها برای حفاظت از نقاط ضعف در سیستم و کاهش اثر یک حمله در محل قرار داده می شود. در حالی که بسیاری از انواع کنترل پشت یک معماری امنیتی ابر وجود دارد، آنها معمولاً در یکی از دسته های زیر می توان یافت:

۱. کنترل بازدارنده^۷

این کنترل ها برای کاهش حملات بر روی یک سیستم ابر در نظر گرفته شده است. بسیار شبیه به یک علامت هشدار دهنده در یک حصار و یا یک ملک است. کنترل بازدارنده به طور معمول سطح تهدید با اطلاع رسانی به مهاجمان احتمالی است که در صورت تداوم عواقب نامطلوب برای آنها وجود خواهد داشت.

۲. کنترل پیشگیرانه^۸

کنترل پیشگیرانه تقویت سیستم در برابر حوادث است. به طور کلی اگر در واقع حذف آسیب پذیری نباشد با کاهش همراه است. به عنوان مثال، تأیید هویت قوی از کاربران ابر، که احتمال دسترسی کاربران غیر مجاز به سیستم های ابری را کمتر می کند. بیشتر احتمال شناسایی کاربران ابر را دارد.

۳. کنترل تشخیصی^۹

کنترل تشخیصی برای شناسایی و واکنش های مناسب به هر حادثه ای که رخ می دهد، در نظر گرفته شده است. در صورت حمله، کنترل تشخیصی، به کنترل پیشگیرانه و یا اصلاحی سیگنالی جهت رسیدگی به این مسئله ارسال می کند. سیستم و نظارت بر امنیت شبکه، شامل تشخیص نفوذ و ترتیبات پیشگیرانه، معمولاً برای تشخیص حملات در سیستم های ابر و زیرساخت های ارتباطی را پشتیبانی می کنند.

-۱ کنترل اصلاحی^{۱۰}

9-Deterrent controls

10- Preventive controls

11- Detective controls

12- Corrective controls

کنترل اصلاحی، به طور معمول با محدود کردن آسیب، عواقب ناشی از یک حادثه را کاهش می دهد. آنها در طول یا پس از وقوع حادثه اجرا می شوند. بازگرداندن پشتیبان گیری یک سیستم سازشی به منظور بازسازی یک مثال از یک کنترل اصلاحی است.

فواید استفاده از رایانش ابری

بهره وری	
وضعیت فعلی	استفاده از فناوری رایانش ابری
استفاده محدود (حداکثر 30 درصدی) از دارایی ها	استفاده حداقلی (بیش از 70 درصدی) از دارایی ها و منابع تجمیع منابع و دارایی ها
مستقل بودن سیستم ها از یکدیگر مدیریت سخت و پیچیده سازمان	افزایش بهره وری در سرعت توسعه برنامه ها، شبکه، مدیریت برنامه ها و کاربران
چابکی	
وضعیت فعلی	استفاده از فناوری رایانش ابری
صرف زمان جندهای برای ساخت مرکز صرف زمان زیاد برای راه اندازی یک خدمت	خرید خدمات از ارائه دهنده خدمات افزایش و کاهش سریع یوفیت ها پاسخگویی سریع به درخواست ها
نوآوری	
وضعیت فعلی	استفاده از فناوری رایانش ابری
۰ مالکیت دارایی ها	تغییر از مالکیت خدمت به ارائه خدمت تشویق فرهنگ کارآفرینی

انواع تهدیدات امنیتی در رایانش ابری:

بزرگترین چالش در اجرای موفق فن آوری های محاسبات ابری، مدیریت امنیت است. به محض اینکه برنامه های کاربردی حساس و داده ها به مرکز داده ابر نقل مکان کرد، اجرا بر روی منابع محاسباتی مجازی در قالب ماشین مجازی ممکن است باعث بسیاری از نگرانی های امنیتی شود. شش تهدید امنیتی مهم مربوط به محاسبات ابری که توسط "اتحاد امنیت ابر" (CSA) کشف شده است عبارت است از:

الف) استفاده نابجا از محاسبات ابری: این تهدید برتر شناسایی شده توسط CSA است. در این روش مهاجمان می توانند به یک ابر عمومی نفوذ و با استفاده از قدرت زیرساخت های ابر و با آپلود نرم افزارهای مخرب به هزاران کامپیوتر برای حمله به ماشین های دیگر استفاده کنند.

ب) API نامن رابط برنامه نویسی کاربردی نا امن: API ها مجموعه ای از رابط های برنامه کاربردی است که توسط مشتریان برای تعامل با خدمات ابر استفاده می شود. هنگامی که third party شروع به ایجاد آن برنامه می کند، کاربر را با خطرات تهیه، محرومانه بودن و یکپارچگی داده ها مواجه می کند.

ج) آسیب پذیری فناوری به اشتراک گذاشته شده: به عنوان ارائه دهنده پلتفرم ابر که توسط کاربران مختلف به اشتراک گذاشته می شود، این احتمال وجود دارد که این اطلاعات متعلق به مشتریان مختلف که در مرکز داده مشابه قرار دارند، باشد؛ بنابراین نشت اطلاعات غلط توسط یک مشتری ممکن است به دیگران انتقال داده شود.

د) از دست دادن داده / نشتی: از دست دادن داده یک مشکل شایع در محاسبات ابری است. اگر ابر ارائه دهنده خدمات رایانش ابری خدمات خود را به دلیل برخی از مشکلات مالی و حقوقی بیند، پس از آن از دست رفتن اطلاعات برای کاربرانش وجود خواهد داشت.

ه) ترافیک رباءی: ترافیک مشکل دیگری است که کاربران ابر باید از آن آگاه باشند. این تهدیدات شامل حملات man in the middle، اسپم ها، حملات dos می باشد.

و) Insider های مخرب: این گونه تهدیدها شامل تقلب، آسیب و سرقت یا از دست دادن اطلاعات محرومانه ناشی از خودی مورد اعتماد است. خودی های مخرب می توانند بوسیله توانایی خود برای نفوذ به سازمان و دارایی ها باعث ایجاد: زیان بهره وری، آسیب نام تجاری و تاثیرات مالی و... شوند.

ابعاد امنیت ابری:

کنترل های امنیتی درستی باید برای دارایی ها، تهدیدها و ریسک آسیب پذیری ماتریس های ارزیابی پیاده سازی شوند. ابعاد امنیت به ۲ دسته کلی تقسیم شده اند: مسائل امنیتی و خصوصی سازی، مسائل پذیرش و مسائل حقوقی و قراردادی و...؛ که در زیر آمده است:

۱- مسائل امنیتی و حریم خصوصی: شامل چهار بخش مهم می باشد؛ که شامل موارد زیر است:

الف - مدیریت هویت

ب - امنیت فیزیکی

ج - امنیت پرسنل

د - حریم خصوصی

مسائل حقوقی و قراردادها: ارائه دهنده کان محاسبات ابری و مشتریان آنها درباره مسئولیت هایی مذکوره خواهند کرد از قبیل مشخصه های معنوی و زمان پایان خدمات، زمانیکه داده و برنامه های کاربردی در نهایت به مشتری بازگردانده می شود، مسائل حقوقی نیز ممکن است شامل نیازهایی برای نگهداری سوابق در بخش دولتی که در آن بسیاری از سازمان ها توسط قانون برای حفظ و ایجاد پرونده های الکترونیکی موجود در یک روش خاص است، می باشد. این امر توسط قانونگذاری ممکن است به منظور نیاز سازمان به مطابقت با قوانین و شیوه های تعیین شده توسط آژانس های حفظ سوابق، مشخص شود. سازمان های دولتی با استفاده از محاسبات ابری و ذخیره سازی باید این نگرانی ها را مورد توجه قرار دهند.

تهدیدها و حملات ابر:

مشکلات امنیتی به عنوان یک مانع بزرگ در مقابل استفاده کاربران از سیستم های رایانش ابری قلمداد می شود. هر یک از انواع مختلف خدمات رایانش ابری - مانند IaaS، PaaS، SaaS، چالش های امنیتی خودش را دارد. ولی IaaS همه انواع چالش مانند: حملات شبکه، حمله مبتنی بر رفتار، حمله مبتنی بر درخواست، کنترل درخواست ها از کاربران نامطمین، XSS و DDoS و بسیاری دیگر را در بر می گیرد. این حملات مستقل از یکدیگرند و در نتیجه کیفیت خدمات ارائه شده ابر را به خطر می اندازند. (Aljarah and Ludwing, 2015)

حمله DoS: یا از کار اندازی سرویس، نوعی حمله است که هدف آن از کاراندازی سیستم با استفاده از هدر دادن منابع آن است. بطوريکه سرویس دهنده توانایی سرویس دهی عادي به کاربران مجاز را از دست بدهد. محرومیت از سرویس یا DoS در دنیای کامپیوتر همانند هکرها خیلی مشهور هستند و در طی سالیان به صورت های مختلف برای رد کاربران در استفاده از سرویس ها استفاده شده اند. هدف از حملات رد سرویس، غیر قابل دسترس کردن منابع کامپیوتر از کاربرانی که قصد دستیابی به آن را دارند، می باشد.

DoS توزیع شده^{۱۱}

حملات DDoS نیز مشابه DoS هستند با این تفاوت که حمله از طریق چندین سیستم و بصورت توزیع شده است. DoS توزیع شده حمله ای است که اغلب هزاران یا حتی میلیون ها کامپیوتر به یک هدف حمله می کنند. عموماً مهاجم از تعدادی کامپیوتر بدون اجازه مالکشان که botnet نامیده می شود، استفاده می کند. این botnet ها توسط یک مدیر کنترل می شوند قدرتشان برای حمله به یک هدف به کار برده می شود.

حمله سیل آسا

یکی از اقداماتی که مهاجم برای دسترسی به سرور انجام می دهد محرومیت کاربران مجاز از سرویس های درخواستی می باشد. حملات سیل آسا نه تنها در محیط ابری بلکه در رایانش های خوش ای و توری نیز رخ می دهد. در سیستم های ابری سرورهایی که از طریق ارتباطات داخلی با هم در ارتباطند به انجام کار خاصی می پردازنند و هنگامی که درخواست های سمت یک سرور زیاد می شود و سرور پربار می شود قسمتی از کارهای خود را به سرور خاص شیوه به خود از لحاظ کاری می دهد و اینگونه بارگذاری جانی صورت می گیرد. هنگامی که مهاجم با مجوز و داده های ساختگی درخواست های خود را به سمت سرور گسیل می کند، مهاجم درخواست ساختگی خود را به سمت سرور می فرستد در سمت سرور درخواست های ارسالی کنترل شده، مجوز آن ها بررسی می شود و مشخص می گردد که درخواست فعلی نامعتبر بوده است. در طی این فرآیند کنترل کردن درخواست های فوق به مصرف پردازشگر و حافظه زیادی نیاز دارد که این امر باعث بالا رفتن بار روی سرور شده سرور مجبور به بارگذاری جانی به سرور دیگر می شود. در نتیجه مهاجم با ایجاد اختلال در فرآیندهای معمول و عادی سرور موفق به انجام حمله خود شده است.

XSS^{۱۲}: حملات کراس سایت اسکریپت روش نفوذ و گرفتن دسترسی غیرمجاز از یک وب گاه توسط هکرها می باشد.

حملات ماسک: در این حملات تهدیدها نقش کاربران مجاز را بازی می کنند.

13-Distributed DOS

14-Cross Site Scripting

حملات مبتنی بر میزبان: این حملات نتیجه حملات ماسک، و عموماً در ناهنجاری رفتاری کاربران قابل مشاهده است.

پیشنهادات تحقیق راهکارهای امنیت ابر:

شکست در امنیت رایانش ابری به چند دلیل رخ می دهد که یکی از دلایل آن، سخت افزاری است که در لایه زیرساخت به عنوان سرویس ابر بکار می رود. در این جدول خلاصه ای از تهدیدها و راه حل های ارائه شده (Arora et al,

تهدیدها و راه حل های امنیت زیرساخت ابر

راه حل ها	تهدیدها / چالش ها	IaaS مؤلفه های	
چارچوب (WSLA) موافق نامه سطح خدمات وب	نظرارت و اجرای SLA	SLA موافق نامه سطح خدمات	
نظرارت SLA و اجرا در SOA	نظرارت ویژگیهای کیفیت خدمات		
سیستم پرداخت آمازون	اندازه گیری و صورتحساب ارائه دهنده گان دسترس پذیری سیستم صورتحساب بنابه تقاضا	محاسبات سودمند	
رمزگذاری XML و امضای آن	حملات به XML حملات به خدمات و وب	نرم افزار ابر	
دیوار آتش و بخش بندی شبکه منطقی رمزگذاری ترافیک نظرارت بر شبکه سیستم تشخیص نفوذ و ممانعت از نفوذ	کلاهبرداری IP سكن پورت DNS منیت	اتصالات اینترنت و شبکه ها	
تهدیدهای امنیتی از منبع ماشین مجازی: رمزگذاری VPN امنیت Xen با جداسازی	تهدیدهای امنیتی از منبع میزبان: پلتفرم رایانش ابری مطمئن مراکز داده ارتباطات بین ماشین	تهدیدهای امنیتی از ماشین مجازی: نظرارت ماشین از ماشین مجازی دیگر های مجازی از میزبان	معجازی سازی

LoBot معماری برای تأمین امنیت و مهاجرت ماشین مجازی	مجازی مطمئن (TVDC)	ماشین های مجازی	های مجازی	ارتباطات بین ماشین های	
	کنترل دسترسی	سیار	ماشین های	مجازی و میزبان	
	الزمی (MAC)	منابع انکار خدمات	تغییرات ماشین	های مجازی	
		(DOS)			
		مهاجرت ماشین های			
		مجازی			
اتفاق های قفل شده با امنیت بالا با					
دستگاههای امنیت داده در دستگاههای ذخیره سازی از رده خارج شده یا جایگزین					
حمله فیزیکی به سخت افزار کامپیوتر شده					
دسترسی چندگانه به مخازن رمزگذاری سیستم فایل های مخفی شفاف					

نتیجه گیری

رایانش ابری اصطلاحی جدید است که سرویس‌ها و منابع فناوری اطلاعات را از طریق اینترنت فراهم می‌آورد. علاوه بر مزایای بسیار آن، نگرانی‌های امنیتی ناشی از کمبود کنترل در سطوح مختلف معناری ابری وجود دارد. محیط ابری هدفی جذاب برای مهاجمان است و تهدیدات جدیدی را به دلیل مدل‌های سرویس‌دهی، تکنولوژی‌های زیرساخت و طبیعت توزیع شده آن، برای سازمان ایجاد می‌کند. مشتریان ابر برای حفاظت از برنامه‌های خود در مقابل حملات سایبری مختلف نیاز به استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ دارند زیرا فایروال‌ها به تنها یی قادر به ارائه راهکار مناسب امنیتی در ابر نیستند. با این وجود پیاده‌سازی‌های امنیتی موجود در فراهم آورندگان ابری کنترل کامل بر مولفه‌های مختلف سرویس تشخیص نفوذ ابری را تدارک نمی‌ینند. در نهایت توجه به وجود تعامل میان سطح امنیت سیستم و عملکرد آن بر اساس رابطه متوازن میان آنها ارزشمند است. یک سیستم تشخیص نفوذ که سرویس‌های معتمد با امنیت بالا فراهم می‌کند الگوها و قوانین بیشتری را به کار می‌گیرد. بنابراین منابع محاسباتی بیشتری برای تأمین امنیت بهتر لازم است. با توسعه این راهکار در رایانش ابری، منابع اختصاصی مشتریان ابر کاهش خواهد یافت. بنابراین بهترین راه لزوماً سیستمی پیچیده با منابع و قوانین بسیار، نمی‌باشد بلکه طراحی بهینه و استفاده از تکنیک‌های هوشمند که توسط خودگردانی و خودیادگیری موجب استقلال سیستم می‌شود، می‌باشد.

سیستم‌های ابری در دسترس هستند پس می‌توانند مورد مناسبی جهت حملات باشند. استفاده از تجهیزات نرم افزاری و

سخت افزاری امنیتی می تواند جهت بالا بردن امنیت این شبکه ها استفاده شود، استفاده از فایروال ها IPS و IDS می تواند بسیار به تأمین امنیت کمک کند. با توجه به این که رایانش ابری سرویس های خوبی ارائه می دهد اما باید در استفاده از آن ها محاط بود. اطلاعاتی که در سرورهای شرکت های خدمات دهنده رایانش ابری ذخیره می شوند می توانند مورد تعرض قرار گیرند و یا امکان از دست رفتن اطلاعات نیز وجود دارد، با توجه به این مهم باید از ذخیره کردن اطلاعات مهم و با ارزش و حساس پرهیز کرد؛ اما آگاهی از خطرات استفاده از این امکان می تواند کاربران را در استفاده بهتر از خدمات رایانش ابری یاری کند و تصمیم گیری را برای آن ها راحت تر نماید. اما استفاده بهتر به این معنا نیست که از استفاده از خدمات آن ها بی بهره بود اما لازم است که برخی انجام ملاحظات شود. به عنوان نمونه اطلاعات مهم یک سازمان که بسیار با ارزش است نباید در جایی ذخیره شود که کنترلی روی آن نمی توان انجام داد. انتخاب یک رمز عبور مناسب و قوی و هم چنین استفاده از ارتباطات رمز گذاری شده از مواردی است که رعایت آن ها در بهبود امنیت تأثیر زیادی دارد. البته متخصصان امنیتی در برقراری امنیت در حد بالا تأکید دارند و نه امنیت در صد درصد. امنیت به طور صد در صد قابل دستیابی نیست اما می توان تا حد بالای آن را تأمین کرد. ایجاد امنیت در رایانش ابری یک همکاری مشترک بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری است که انجام دقیق آن توسط هر دو طرف، به بالابردن بیشتر اینمی کمک می کند. به عنوان مثال توسعه Backend در برابر آسیب های امنیتی تا حد زیادی در دست ارائه دهنده گان خدمات ابری است که این خود اهمیت انتخاب یک ارائه دهنده خدمات ابری حرفه ای از طرف مشتری را نشان می دهد. از طرف دیگر خود مشتری نیز باید در ایجاد دسترسی برای کاربران و پرسنل دقت کند و به آنها آموزش های لازم را بدهد تا امنیت اطلاعات صدمه نبینند.

با اینکه در فضای ابری می توان از اطلاعات موجود به طرق مختلف محافظت کرد، اما در صورت دزدیده شدن اعتبارنامه ها و لورفتن نام کاربری و رمز عبور کاربران سیستم های ابری ممکن است با چالش های امنیتی بسیاری روبرو شوند.

۱- برای ایجاد امنیت بیشتر در رایانش ابری لازم است در قرارداد مشخص شود که مسئولیت انجام کدام یک از موارد زیر با ارائه دهنده خدمات و کدام یک با مشتری است:

• **تجهیزات فیزیکی شبکه:** شامل روترهای برق، کابل و ...

• **تجهیزات دیتاستر:** شامل کنترل تهویه مطبوع فضا و ...

• **منابع ذخیره سازی داده:** شامل ذخیره سازها، هاردها و ...

□ **سرورهای فیزیکی میزبان:** شامل سخت افزار به کار برده شده، میان افزارها و درایورها

□ **زیرساخت مجازی سازی:** شامل برنامه های مجازی ساز

□ **سیستم های عامل و نرم افزارهای آن**

□ **API برای مدیریت رابط برنامه نویسی Middleware**

□ **داده ها:** شامل تمامی اطلاعات ذخیره شده، اصلاح شده و در دسترس قرار گرفته

□ **اپلیکیشن ها:** شامل سرویس های نرم افزاری مثل ایمیل و ...

□ **دستگاه های End-user :** مثل کامپیوترها، موبایل ها، اینترنت اشیا و ...

۲- مدلها و راه حلهایی برای امنیت داده ها در رایانش ابری:

- الف - مدل دیاگرام حالت:** راه حل امنیت مراکز داده با مدل دیاگرام حالت برای نشان دادن یکپارچگی و محرومگی امنیت داده ها به هفت چهارچوب در گروه های متعدد تقسیم بندی می شود:
- الف- یکپارچگی و محرومگه بودن اطلاعات، اگر شرکت متکی بر ارائه دهنده خدمات تجاری برای خدمات انتقال داده ها به عنوان یک آیتم کالا و نه به عنوان یک سرویس مدیریت شده کامل.
 - ب- داده های ورودی - مدیریت چرخه اطلاعات، فرایندهایی مانند طبقه بندی داده، ذخیره سازی، استفاده و در اختیار گذاشتن حقوق مبتنی بر الزامات قانونی و کسب و کار را فراهم می کند.
 - ج- نظارت بر اینمنی - شرکت کنترل های امنیتی در سیستم اطلاعات را به طور مداوم پایش می کند.
 - د- مازول مدیریتی - اشاره به کاربر نهایی و مدیریتی دارد که برای ایجاد کنترل های مناسب برای همه مشتریان که اطلاعات را پردازش و واسطه دسترسی به سیستم های اطلاعاتی دیگر است، بکار می رود.
 - ه- مدیریت حساب - شرکت، حساب های سیستم اطلاعات را مدیریت می کند، از جمله تشکیل، فعال سازی، تغییر، تجدید نظر و از بین بردن و خاموش کردن حسابها را انجام می دهد.
 - ر- خطرات امنیتی - شرکت توسعه، انتشار، اقدامات احتیاطی منظم برای حفظ از خطرات امنیتی انجام می دهد.
 - ز- اطلاعات حساس - شرکت دسترسی به اطلاعات حساس بر اساس نقش کاربران که براساس حسابهای مدیریت تعیین شده، اختصاص می دهد.

ب- لایه بندی امنیت در مراکز داده رایانش ابری

آزمایشگاه SANS مقاله تحلیلی با حمایت شرکت سیماتنک ارائه داد که در آن امنیت دیجیتال با داشتن پنج لایه، حفاظت، تشخیص، درمان و اصلاح حوادث، تامین می شود. این لایه ها همیشه به یک سیستم فیزیکی نگاشت نمی شود. برخی از این لایه ها به خدمات مربوط می شود. برخی از این سیستم های امنیتی حول لایه های متعدد می چرخد که می تواند دلیل خوبی برای وجود بیشتر تقسیم این لایه ها باشد، اما این پنج لایه همانند نقطه شروع صداست. سازمان هایی که این پنج لایه را بخوبی اجرا کردن، وضعیت بسیار بهتری به دفع و کشف حملات خواهند داشت.

ج - امنیت به عنوان سرویس در محاسبات ابری

امنیت به عنوان یک سرویس (SECaS) یک مدل کسب و کار که در آن یک ارائه دهنده خدمات بزرگ، سرویس های امنیتی خود را به شرکت های زیرساخت بزرگ بر اساس هزینه اشتراک، ادغام می کند. در این سناریو، امنیت به عنوان یک سرویس ابری، بدون نیاز به سخت افزار در محل، از هزینه های قابل توجهی جلوگیری می کند. این سرویس های امنیتی اغلب شامل احراز هویت، آنتی ویروس، ضد تروجان / نرم افزارهای جاسوسی، تشخیص نفوذ و مدیریت رویداد امنیتی و ... می باشد. صدور مجوز امنیتی از خارج از سازمان هزینه های بسیاری را تحمیل می کند. SECaS برای کاربران اینترنت سرویس های امنیتی حفاظت از تهدیدات آنلاین مانند: حملات DDoS را مانند که به طور مداوم برای نقاط دسترسی جستجو می کند، ارائه می کند. همانطور که تقاضا و استفاده از محاسبات ابری به شدت افزایش می یابد، کاربران با توجه به دسترسی به اینترنت از نقاط دسترسی جدید بیشتر به حملات آسیب پذیر هستند. SECaS به عنوان یک سپر در برابر تهدیدات آنلاین مقاومت می کند.

نیازمندی ها و تهدیدات امنیتی لایه های سرویس دهی ابر

حملات	نیازمندی های امنیتی	سطح سرویس	سطح
استراق سمع تغییر و حذف داده ها نقض حریم خصوصی جریان ترافیک ربودن نشست جعل هویت	حریم خصوصی محافظت از داده ها کنترل دسترسی حفاظت از ارتباطات امنیت نرم افزار در دسترس بودن سرویس	نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)	سطح برنامه کاربردی
حملات	نیازمندی های امنیتی	سطح سرویس	سطح
نقض برنامه نویسی تغییر نرم افزار وقهه در نرم افزار ربودن نشست اختلال در ارتباطات سیل اتصالات	کنترل دسترسی امنیت برنامه کاربردی و داده ها امنیت کنترل مدیریت ابر تصاویر اینم حفاظت از ابر مجازی امنیت ارتباطات	بستر به عنوان سرویس (PaaS) زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)	سطح مجازی
حملات شبکه ای حملات DDOS از کارافتادن و تغییر سخت افزار سوءاستفاده از زیرساخت سرقت سخت افزار بلایای طبیعی	امنیت سخت افزار قابلیت اطمینان سخت افزار حفاظت از شبکه حفاظت از منابع شبکه	دیتابستر فیزیکی	سطح فیزیکی

در عمل به طور معمول پنج گام تا امنیت مرکز داده برای انجام چک لیست برای امنیت مرکز داده در محل ابر مراحل زیر را طی میکند.

- فراهم کردن امنیت فیزیکی - کنترل دسترسی فیزیکی به مرکز داده ها
- ایجاد مناطق امن در شبکه
- قفل کردن سرور و میزبانها
- اسکن برای آسیب پذیری نرم افزارها
- هماهنگ کردن ارتباط بین دستگاه های امنیتی برای دیدشان به جریان داده

نتیجه گیری آخر

الف) ایجاد محیط رایانش ابری با ویژگی هایی نظیر بومی، امن و اختصاصی بودن با در نظر گرفتن محیط های تعاملی که در ابرهای عمومی وجود دارد؛

- ب) یکپارچه سازی در حوزه های زیرساخت و شبکه سازمان های نظامی، مراکز داده، اطلاعات و برنامه های کاربردی موجود از الزامات مهم در مهاجرت سازمان های دفاعی است؛
- ج) ایجاد زیرساخت های مجازی سازی در سطح خدمات از مهم ترین الزامات مهاجرت می باشد و باید توجه ویژه ای در این حوزه به عمل آید؛
- د) ایجاد کارگزاری های رایانش ابری در سطح سازمان های دفاعی برای ارتباط دهنده فراهم کنندگان خدمات و مصرف کنندگان خدمات باید مورد توجه قرار گیرد؛
- ه) مهاجرت گام به گام به محیط رایانش ابری حوزه با در نظر گرفتن اولویت ها مد نظر قرار گیرد؛
- ر) تغییر فرهنگ سازمانی در جهت مهاجرت به محیط رایانش ابری و تجدیدنظر در رویکردها و سیاست هایی که در محیط ابری وجود دارد، به منظور چالاکی و کم شدن هزینه های سازمان های دفاعی صورت پذیرد؛
- ز) مدل به اشتراک گذاری اینمن داده ها و خدمات در محیط رایانش ابری دفاعی بر اساس کارکردهای سازمان های دفاعی به عنوان یک اولویت مهم و اساسی تدوین گردد.

منابع

- ۱ رزمجو، محمدرضا (۱۳۸۶). مدیریت اطلاعات و تأثیر آن بر بنیه دفاعی. *فصلنامه مدیریت نظامی*، ۵۲(۸).
- ۲ ولوی، محمدرضا و موحدی صفت محمدرضا (۱۳۹۵). ارائه الگوی امن استقرار زیرساخت های دفاعی کشور در محیط رایانش ابری. *فصلنامه مطالعات بین رشته ای راهبردی*، ۷(۲۲)، ۲۹-۴۴.
- ۳ رادمنش، نگین (۱۳۹۵). مروری بر امنیت محیط های رایانش ابری و انواع سیستم های تشخیص نفوذ ابری،
- ۴ روستایی، رسول. عباسی، امین (۱۳۹۸)، امنیت در رایانش ابری.
- ۵ تیز کار سعد آبادی، زینب (۱۳۹۹)، امنیت رایانش ابری.
- ۶ شفیع پور مطلق، زهرا (۱۳۹۵)، بررسی امنیت در رایانش ابری بر اساس فناوری IoT
- ۷ روشن ضمیر، اکبر. زنگوبی، سارا (۱۳۹۵)، عوامل موثر بر شکل گیری کسب و کارهای کوچک به کمک فناوری رایانش ابری
- 8- Wilson, J. R. (2013). *The challenge of a secure military cloud. military and aerospace*. <http://www.militaryaerospace.com/articles/print/volume-24/issue-11/technology-focus/the-challenge-of-a-secure-military-cloud.html>
- 9- Takai, M. (2012). *DoD Cloud Computing Strategy*. Department of Defense Chief Information Officer.
- 10- Bhaduria, R. and Chaki R. and Chaki N. and Sanyal S., *A Survey on Security Issues in Cloud Computing, 2014. [2]*
- 11- mona marzenaki et al “A Survey of Risks, Threats and Vulnerabilities in Cloud Computing”.
- 12- Holtz, M. D., David, B. M., Timoteo, R. And Junior, S. (0). Building Scalable Distributed Intrusion Detection Systems Based on the MapReduce Framework.
- 13- Stergiou, Christos, Kostas E. Psannis, Brij B.Gupta, and Yutaka Ishibashi. "Security, privacy & efficiency of sustainable cloud computing for big data & IoT." *Sustainable Computing: Informatics and Systems* 19 (2018): 174-184.

- 14- Zhang, PeiYun, Yang Kong, and MengChu Zhou. "A domain partition-based trust model for unreliable clouds." *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 13, no. 9 (2018): 2167-2178.
- 15- Kashif, Ubaidullah Alias, Zulfiqar Ali Memon, Shafaq Siddiqui, Abdul Rasheed Balouch, and Rakhi Batra. "Architectural design of trusted platform for IaaS cloud computing." In *Cloud Security: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, pp. 393-411. IGI Global, 2019.
- 16- Krautheim FJ, Phatak DS, Sherman AT. Introducing the trusted virtual environment module: a new mechanism for rooting trust in cloud computing. *Trust and Trustworthy Computing*: Springer; 2010. p. 211-27.